

Беспроводной видеодомофон



**Стильный
внешний вид**

Беспроводной видеодомофон

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:


подключение до 3-х мониторов
3,5" TFT дисплей
уровень защищенности корпуса IP55
 дальность связи до 300 м
разрешение 300 000 пикс.
сохранение фотоснимков
датчик движения
дистанционное открытие замка

Технические особенности


Декоративная крышка защитит объектив



Нанесение логотипа лазером



Текстурное металлическое покрытие



В производстве корпуса устройства используются новейшие технологии, такие как защита объектива фотокамеры и лазерное нанесение логотипа компании (долговечно и не стирается во время эксплуатации). Специальное металлическое покрытие корпуса с нанесением «текстуры» имеет современный и стильный вид.



Особенности внешнего блока

Диапазон температур



50°C



-10°C

Внешний блок устройства выполнен по новейшим технологиям и обеспечивает максимальный класс влагонепроницаемости IP55, что гарантирует надежную работу устройства, несмотря на сложные погодные условия.



Степень
защиты
корпуса

IP55

Схема внешнего блока



ИК-система ночного видения

Используйте функцию «ночной режим» в условиях плохой освещенности.
Устройство включит инфракрасную подсветку (радиус действия 1,5 метра),
что позволит получить четкое изображение посетителя.




Изображение на дисплее будет черно-белым

Датчик движения

Устройство оснащено датчиком движения
(радиус действия 4 метра, угол обзора 90 градусов).

При попадании в зону действия датчика двигающегося объекта, датчик автоматически посылает сигнал на внутренний блок (монитор) и делает фотоснимок объекта.

Вы увидите посетителя еще до того, как он позвонит в дверь.



Датчик движения



Датчик движения

Устройство оснащено инфракрасным датчиком (радиус действия 4 метра, угол обзора 90 градусов). Устройство автоматически опознает человека при попадании его в радиус действия датчика и сделает фотоснимок любого, кто окажется перед Вашей дверью.



Датчик движения



Зона
охвата
датчика
движения

Особенности внутреннего блока



language
English

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

Интерфейс на английском языке

Простота в эксплуатации

Большой 3.5" TFT дисплей

Дизайн устройства прост и элегантен.

Большой 3.5" экран обеспечивает комфорт и удобство использования.

Английский язык интерфейса обеспечивает простоту эксплуатации.

СХЕМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



СХЕМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА




Кнопка вкл./выкл.

Подставка

MINI USB порт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СИСТЕМНЫЕ КОМАНДЫ



ПРОСМОТР ФОТО



Автоматическая фотосъемка посетителей

Устройство автоматически делает фотосъемку посетителя при нажатии на кнопку дверного звонка. Таким образом, Вы всегда будете знать, кто к Вам приходил, пока Вас не было дома.




ВНЕШНИЙ БЛОК СВЯЗЫВАЕТСЯ С ВНУТРЕННИМИ И ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ И

ВЕСТИ РАЗГОВОР

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА, ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ НА ЭКРАНАХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ УСТРОЙСТВА И ПОГОВОРИТЬ С ПОСЕТИТЕЛЕМ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРКОМА.


ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТВЕТИТЕ НА ЗВОНОК, УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ СДЕЛАЕТ ФОТОСНИМOK ПОСЕТИТЕЛЯ.

К ВНЕШНЕМУ БЛОКУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ДО 3 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ. РЕЖИМ ИНТЕРКОМА БУДЕТ ДОСТУПЕН НА ЛЮБОМ ИЗ НИХ.



УДАЛЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА

Функция доступна только в режиме «ИНТЕРКОМ».



Для открытия дверного замка просто нажмите кнопку «Unlock».
Больше не нужно вставать и идти к входной двери.

**На дисплее внутреннего блока
Вы можете увидеть
происходящее за
дверью.**



Для моментального
фотоснимка нажмите
кнопку «Func».



Для включения режима «Монитор»,
в режиме ожидания нажмите кнопку
“Monitor” на внутреннем блоке.

Вы увидите изображение пространства
перед дверью на экране и сможете
слышать все, что происходит за дверью.



Антивандальная сирена

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТКИ ХИЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА УСТРОЙСТВА,
АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ РЕЖИМ ТРЕВОГИ НА ВСЕХ КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМЫ
И БУДЕТ СОХРАНЕНА ФОТОГРАФИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА.

